



Warszawa, dnia 10.09.2018 r.

## Zmiana SIWZ i zmiana terminu składania ofert

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą **Dostawa systemu nagłośnienia Sali Młynarskiego (Sceny Kameralnej) Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie** prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (*sprawa nr ZP.260.15.2018*).

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą, względu na konieczność uzupełnienia zapisów w załączniku nr 2B do SIWZ pn. „Specyfikacja techniczna oferowanych urządzeń, System oparty na głośnikach aktywnych (Typ B) – Formularz sprzętowy”, dokonuje w treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) następującej zmiany:

W załączniku nr 2B do SIWZ w poz. **4 Przyłącza sygnałowe** dodaje się pozycje **4.15, 4.16** oraz **4.17** o następującej treści:

<b>4.15</b>	TP10-TP11	<b>Przyłącze sygnałowe</b> 1) wykonanie z blachy malowanej na kolor czarny proszkowo, 2) trwałe oznaczenia poszczególnych kanałów, 3) wyposażenie w złącza:4xXLRf, 2xXLRm 2xRJ45, 4xNL4, 2xLC-duplex (wzmocnione, z uszczelką ochronną przed kurzem, IP65), 2x Gniazdo tablicowe 2P+Z 16A 230V czarne IP54	2	Szt.
<b>4.16</b>	TPF01	<b>Przyłącze sygnałowe</b> 1) wykonanie z blachy malowanej na kolor czarny proszkowo, 2) trwałe oznaczenia poszczególnych kanałów, 3) wyposażenie w złącza:2xXLRf, 2xXLRm 2xRJ45, 2xNL4, 2xLC-duplex (wzmocnione, z uszczelką ochronną przed kurzem, IP65), 2x Gniazdo tablicowe 2P+Z 16A 230V czarne IP54	1	Szt.
<b>4.17</b>	TPF02	<b>Przyłącze sygnałowe</b> 1) wykonanie z blachy malowanej na kolor czarny proszkowo, 2) trwałe oznaczenia poszczególnych kanałów, 3) wyposażenie w złącza:2xXLRf, 2xXLRm 2xRJ45, 2xNL4, 2xLC-duplex (wzmocnione, z uszczelką ochronną przed kurzem, IP65), 2x Gniazdo tablicowe 2P+Z 16A 230V czarne IP54	1	Szt.

Uwaga:

Załącznik nr 2B po zmianie - uzupełnieniu (w wersji edytowalnej) będzie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

**Powyższe pismo stanowi integralną część SIWZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie powyższego zamówienia.**

Jednocześnie, działając na podstawie art. 38 ust. 6 Ustawy z uwagi na fakt, że w wyniku dokonanej zmiany -uzupełnienia treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie przez Wykonawców zmian w ofertach **Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia:**

**26.09.2018 r. godz. 12:00.**