

Warszawa, dnia 23.11.2018 r.

Pytania i odpowiedzi, zmiana treści SIWZ oraz terminu składania ofert

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą **kompleksowe ubezpieczenie Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie**, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (*sprawa nr ZP.260.27.2018*).

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 r. poz. 1986) zwanej dalej Ustawą, udziela poniżej informacji o pytaniach Wykonawców odnoszących się do treści SIWZ dotyczącej w/w postępowania oraz odpowiedziach na nie.

Pytanie nr 1

Wnioskujemy o podanie opisu — konstrukcji i zabezpieczeń przeciwpożarowych i antywłamaniowych dla magazynu teatralnego, w którym przechowywane są dekoracje.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż teren magazynów dekoracji odgradzony jest metalowym ogrodzeniem, a wstęp na jego teren mają tylko pracownicy zatrudnieni przez Zamawiającego na umowę o pracę. Zamawiający wprowadził wewnętrzną procedurę, w myśl której każde wejście na teren magazynów dekoracji odbywa się za wiedzą i zgodą szefa ochrony. Za jego zgodą, osobom wyjeżdżającym wydaje się klucze do magazynów oraz unikalny, spersonalizowany kod dostępu, neutralizujący alarm. W magazynach dekoracji istnieje system powiadamiania i sygnalizacji włamania oraz pożaru. Magazyny wyposażone są w podręczny sprzęt gaśniczy.

Pytanie nr 2

Wnioskujemy o zmianę limitu odpowiedzialności dla kradzieży zwykłej z 500.000 zł na 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz wprowadzenie wspólnego limitu na część I i IV.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę limitu odpowiedzialności dla kradzieży zwykłej z 500.000 zł na 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz wprowadzenie wspólnego limitu na część I i IV.

Pytanie nr 3

Wnioskujemy o doprecyzowanie jak zabezpieczone jest mienie za granicą RP podczas produkcji spektakli i koprodukcji międzynarodowych. Czy limit w wysokości 4.000.000 zł nie będzie limitem dodatkowych na kradzież zwykłą w przypadku braku stosownych zabezpieczeń, które znajdują się w każdym Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Mienia.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż współpracuje w wieloma teatrami baletowymi i operowymi w Europie i na całym świecie, zarówno wyjazdów gościnnych, jak i koprodukcji, dlatego nie jest w stanie precyzyjnie odpowiedzieć na to pytanie. Należy przyjąć, iż powierzone mienie zabezpieczone jest w podobnym zakresie, jak ma to miejsce u Zamawiającego. Dodatkowo Zamawiający informuje, iż limit ten (o którym mowa w pytaniu) nie jest traktowany jako limit dodatkowy.

Pytanie nr 4

Wnioskujemy o doprecyzowanie danych dotyczących ubezpieczenia Ośrodka Wypoczynkowego należącego do Teatru Wielkiego — Opery Narodowej.

Ośrodek funkcjonuje w sezonie od kwietnia do października. W sezonie letnim w lipcu i sierpniu funkcjonuje kuchnia, która przygotowuje obiady dla wczasowiczów. Poza sezonem letnim kuchnia jest nieczynna. Przez cały rok funkcjonuje mieszkanie służbowe. Domki campingowe i sanitariaty funkcjonują w okresie od maja do października.

Prosimy o udzielenie informacji jak zabezpieczony jest ośrodek poza sezonem — czy jest ochrona fizyczna 24/7, czy monitoring, czy odcięte są wszystkie media, gdzie przechowywane są butle z gazem z domków campingowych.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że w Ośrodku Wypoczynkowym we Wiartlu Małym koło Pizy, poza sezonem nie ma ochrony całodobowej, ani monitoringu. W ocenie Zamawiającego nie ma takiej potrzeby z uwagi na fakt, iż Ośrodek jest cały czas pod kontrolą zatrudnionego na umowę o pracę pracowników. W sezonie letnim tj. od czerwca do września zatrudniana jest profesjonalna firma ochroniarska na dozór nocny od godz. 22.00 do 6.00. Z kolei w okresie zimowy we wszystkich budynkach zakładane są okiennice, a w mieszkaniu służbowym kierownika okna zabezpieczone są zamykanymi zewnętrznymi żaluzjami. Budynek posiada metalowe drzwi zewnętrzne, a mieszkanie służbowe posiada podwójne drzwi. Butle gazowe z domków magazynowane są w specjalnie do tego przeznaczonym magazynie, który jest skonstruowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sprzęt turystyczny pływający tj. rowery wodne i łódki na okres zimowy są magazynowane w zamkniętym pomieszczeniu w pawilonie stołkówym. Na okres zimowy wyłączona jest woda w całym Ośrodku, poza mieszkaniem służbowym. Ponadto w okresie zimowym dozorca usuwa z dachów wszystkich budynków śnieg.

Pytanie nr 5

Prosimy o wprowadzenie podlimitu dla szkód powstałych na terenie USA i Kanady i Australii w wysokości 2.000.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie podlimitu dla szkód powstałych na terenie USA i Kanady i Australii w wysokości 2.000.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia.

Pytanie nr 6

Prosimy o wykreślenie „klauzuli Automatycznego pokrycia konsumpcji ubezpieczenia” z listy klauzul obligatoryjnych i wprowadzenie jej do listy klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie „klauzuli Automatycznego pokrycia konsumpcji ubezpieczenia” z listy klauzul obligatoryjnych i wprowadzenie jej do listy klauzul fakultatywnych.

Pytanie nr 7

Prosimy o wykreślenie „klauzuli aktów terroryzmu, sabotażu, rozruchów, strajków itd.” z listy klauzul obligatoryjnych i wprowadzenie jej do listy klauzul fakultatywnych lub zmodyfikowanie treści w/w klauzuli poprzez wykreślenie szkód powstałych w wyniku aktów terroryzmu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie „klauzuli aktów terroryzmu, sabotażu, rozruchów, strajków itd.” z listy klauzul obligatoryjnych i wprowadzenie jej do listy klauzul fakultatywnych lub zmodyfikowanie treści w/w klauzuli poprzez wykreślenie szkód powstałych w wyniku aktów terroryzmu.

Pytanie nr 8

Prosimy o potwierdzenie, czy oczekiwany limit odpowiedzialności w ramach polisy oc dla szkód powstałych w wyniku aktów terroryzmu to 35.000.000 zł (klauzula aktów terroryzmu, sabotażu, rozruchów, strajków itd.), podczas gdy oczekiwany limit odpowiedzialności polisy oc to 10.000.000 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że klauzula nr 18 nie dotyczy ubezpieczenia OC.

Pytanie nr 9

Prosimy o wykreślenie „klauzuli Uznania” z listy klauzul obligatoryjnych i wprowadzenie jej do listy klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na o wykreślenie „klauzuli Uznania” z listy klauzul obligatoryjnych i nie wyraża zgody na wprowadzenie jej do listy klauzul fakultatywnych.

Pytanie nr 10

Prosimy o wykreślenie z sekcji OC klauzuli „Zwrotu Składki”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na o wykreślenie z sekcji OC klauzuli „Zwrotu Składki”.

Pytanie nr 11

Szkody wyrządzone pracownikom - prosimy o dopisanie po słowach „Ochrona obejmuje szkody powstałe w drodze do i z pracy” słów: „o ile zostaną uznane za wypadek przy pracy, a odpowiedzialność za powstałą szkodę ponosi Ubezpieczony”.

Odpowiedź:

Przy szkodach wyrządzonych pracownikom po słowach „Ochrona obejmuje szkody powstałe w drodze do i z pracy” Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie słów: „o ile zostaną uznane za wypadek przy pracy, a odpowiedzialność za powstałą szkodę ponosi Ubezpieczony”.

Pytanie nr 12

Prosimy o wprowadzenie udziału własnego w wysokości 250 zł dla szkód w odniesieniu do szatni oraz związanych z projektem pszczelarskim.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie udziału własnego w wysokości 250 zł dla szkód w odniesieniu do szatni oraz związanych z projektem pszczelarskim.

Pytanie nr 13

Wnioskujemy o zmianę limitu odpowiedzialności dla kradzieży zwykłej z 500.000 zł na 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz wprowadzenie wspólnego limitu na część I i IV.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę limitu odpowiedzialności dla kradzieży zwykłej z 500.000 zł na 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz wprowadzenie wspólnego limitu na część I i IV.

Pytanie nr 14

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia w Części IV. nie obejmuje szkód polegających na zniszczeniu, zepsuciu, przerwaniu lub zniekształceniu jakichkolwiek danych, kodowania, programu lub oprogramowania lub jakiegokolwiek niepoprawnym działaniu sprzętu komputerowego, oprogramowania lub wbudowanych chipów innych niż będących wynikiem uprzednio pokrytej szkody fizycznej lub uszkodzenia w majątku rzeczowym, ani jakichkolwiek wynikających z tego szkód spowodowanych przerwą w działalności gospodarczej.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga kompleksowego ubezpieczenia elektroniki na bazie all risks, i nie może przyjąć zaproponowanych zmian.

Pytanie nr 15

Prosimy o przedłużenie terminu składania oferty do dnia 06.12.2018r.

Odpowiedź:

Zamawiający na obecnym etapie postępowania nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert do dnia 6 grudnia 2018 roku.

Pytanie nr 16

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje takiego mienia jak: prototypy, modele poglądowe, wzory.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia obejmuje m.in. takie mienie jak prototypy, modele poglądowe, wzory.

Pytanie nr 17

Czy na okres związania umową planowane są inwestycje typu rozbudowa, budowa, przebudowa obiektów istniejących lub nowych. Jeśli tak, jakie, gdzie i o jakiej wartości?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż na okres związany umową planuje podjęcie dwóch przedsięwzięć budowlanych:

1. Przebudowa budynku Teatru Wielkiego – Opery Narodowej na potrzeby poprawy jego bezpieczeństwa pożarowego. Będzie to inwestycja wieloletnia, a koszty jej realizacji w 2019 r. w zależności od dotacji wyniosą około 1.150.000,00 zł
2. Budowa wielofunkcyjnej sali prób oraz sali prób baletu na tarasach wewnętrznych budynku Teatru Wielkiego – Opery Narodowej. Wartość robót budowlanych szacuje się na około 7.000.000,00 zł plus niezbędne wyposażenie.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż obydwa zadania będą realizowane na podstawie wymaganych pozwoleń administracyjnych, a wykonawcy robót, przed przystąpieniem do realizacji zadań zobowiązani będą przedstawić Zamawiającemu ważne i opłacone polisy w zakresie:

- a) ryzyk budowlanych (CAR);
- b) ryzyk budowlanych (EAR);
- c) odpowiedzialności cywilnej w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu winy i ryzyka, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i posiadany mieniem, ubezpieczony w następstwie czynu niedozwolonego (OC deliktowa) lub niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa), zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej w następstwie spowodowania śmierci, uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia (szkoda osobowa), uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa). Szkodą objęte są również korzyści, które mógł osiągnąć poszkodowany, gdyby mu nie wyrządzono szkody osobowej lub rzeczowej (utracone korzyści).

Pytanie nr 18

Czy zgłoszony do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny zlokalizowany jest poniżej poziomu gruntu. Czy zgłoszony do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny zlokalizowany jest w pomieszczeniach o zwiększonym zagrożeniu działania wody. Jeśli tak jak jest zabezpieczony przed zagrożeniem?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że sprzęt elektroniczny nie jest zlokalizowany poniżej poziomu gruntu i nie jest zlokalizowany w pomieszczeniach o zwiększonym zagrożeniu działania wody.

Pytanie nr 19

Czy we wskazanych przez Zamawiającego miejscach ubezpieczenia są składowane materiały łatwopalne/wybuchowe?

Jeśli tak, jakie to są materiały i w jaki sposób są zabezpieczone miejsca składowania tych materiałów łatwopalnych/wybuchowych? Kto ma do nich dostęp?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że na poziomie „0” znajduje się magazyn chemiczny, w którym m.in. znajdują się farby, lakiery na bazie wody, rozpuszczalniki służące do produkcji środków inscenizacji oraz prac remontowych i konserwacyjnych. Dostęp do magazynu mają tylko i wyłącznie uprawnieni do tego pracownicy (max. 3 osoby). Pomieszczenie zamykane są na klucz (atestowane zamki) i plombowane. W magazynie poza systemem detekcji dymu znajduje się instalacja tryskaczowa i podręczny sprzęt gaśniczy.

Pytanie nr 20

Czy do ochrony zgłoszone są budynki, które nie posiadają pozwolenia na użytkowanie? Jeśli tak to proszę wskazać, które to budynki?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż wszystkie lokalizacje zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie.

Pytanie nr 21

Prosimy o podanie szkodowości z ostatnich 6 lat z podaniem przyczyn szkód.

Odpowiedź:

Wykaz szkód Zamawiający przedstawia na stronie internetowej jako plik pod nazwą: *wykaz_szkod.xlsx*.

Pytanie nr 22

Czy w okresie ostatnich 15 lat na terenach, gdzie znajdują się lokalizacje Zamawiającego wystąpiły podtopienia.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż na terenach, na których znajdują się jego lokalizacje, nie wystąpiły żadne podtopienia.

Pytanie nr 23

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż. w mieniu zgłoszonym do ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenie ppoż w mieniu zgłoszonym do ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Pytanie nr 24

Prosimy o potwierdzenie, że OC organizatora imprez niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu pokazy sztucznych ogni będą objęte ochroną wyłącznie w sytuacji, gdy będą przeprowadzone przed podmioty profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż na obiektach będących przedmiotem ubezpieczenia pokazy sztucznych ogni będą mogły być przeprowadzone tylko i wyłącznie przez doświadczonych i profesjonalnych podmiotów zajmujących się takimi pokazami. W takich sytuacjach Zamawiający bezwzględnie będzie żądał od organizatora takich eventów ważnej i opłaconej polisy OC w tym również na okoliczność pokazów sztucznych ogni.

Pytanie nr 25

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód spowodowanych przez wirus HIV, BSE, TSE, HTLV III, LAV, chorobę Creutzfelda – Jakoba oraz spowodowane w wyniku lub w związku z uszkodzeniem lub modyfikacją kodu genetycznego.

Odpowiedź:

Potwierdzamy, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód spowodowanych przez wirus HIV, BSE, TSE, HTLV III, LAV, chorobę Creutzfelda-Jakoba oraz spowodowane w wyniku lub w związku z uszkodzeniem lub modyfikacją kodu genetycznego.

Pytanie nr 26:

Prosimy o modyfikację zapisów opisu przedmiotu zamówienia część I w punkcie lb) Jest — cytat: inne wyraźnie niewymienione i wyłączone w OWIJ przyczyny. Prośba o zmianę na: inne wyraźnie nie wymienione i nie wyłączone w OWU przyczyny.

Pozostawienie zapisu w formie obecnej sprawi, że żadne wyłączenia OWU Wykonawcy nie będą miały zastosowania.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu? na poniższą treść: „inne wyraźnie nie wymienione i wyłączone w OWU przyczyny, o ile nie są wyłączone w umowie reasekuracyjnej ubezpieczyciela.

Pytanie nr 27:

Prosimy o zmniejszenie limitu dla zamieszki, strajki, rozruchy, lokauty, sabotaż, akty terrorystyczne do poziomu 10 mln zł.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie limitu dla zamieszek, strajków, rozruchów, lokautów, sabotażu, aktów terrorystycznych do poziomu 10 mln zł.

Pytanie nr 28:

Prosimy o zmniejszenie limitu dla kradzieży zwykłej do poziomu 100.000,00 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie limitu dla kradzieży zwykłej do poziomu 100.000,00 zł.

Pytanie nr 29:

Prosimy o zmniejszenie limitu dla graffiti do poziomu 50.000,00 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie limitu dla graffiti do poziomu 50.000,00 zł.

Pytanie nr 30

Prosimy o wykreślenie zapisu w opisie przedmiotu zamówienia część I w punkcie lb): „osuwanie i zapadnie się ziemi, w tym związane z działalnością ludzką”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu w opisie przedmiotu zamówienia część I w punkcie lb): „osuwanie i zapadnie się ziemi, w tym związane z działalnością ludzką”.

Pytanie nr 31

W przypadku negatywnej odpowiedzi na punkt 30, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla osuwania i zapadnie się ziemi, w tym związane z działalnością ludzką w wysokości 1.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu 1 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wyłącznie dla szkód wynikających z osuwania i zapadania się ziemi w związku z działalnością ludzką.

Pytanie nr 32

Prosimy o podanie, co wchodzi w skład mienia zewnętrznego.

Odpowiedź:

W skład mienia zewnętrznego wchodzi elementy (m.in. stojaki), instalacje, urządzenia (m.in. klimatyzatory) znajdujące się poza lub na ubezpieczanych budynkach/budowlach, jak również iluminacja świetlna gmachu Teatru.

Pytanie nr 33

Prosimy o podanie, jak jest zabezpieczone mienie zewnętrzne przed ewentualnymi szkodami.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż odpowiedź na pytanie znajduje się na stronie nr 19 Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 34

Prosimy o podanie, jaka jest wartość mienia zewnętrznego uwzględniona w sumie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że wartość mienia zewnętrznego wynosi 666.486,57 zł.

Pytanie nr 35

Prosimy o potwierdzenie, że określone limity, podlimity odpowiedzialności, bez wyraźnego zapisu ponad sumę ubezpieczenia są w ramach sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że określone limity, podlimity odpowiedzialności, bez wyraźnego zapisu ponad sumę ubezpieczenia są w ramach sumy ubezpieczenia.

Pytanie nr 36

Prosimy o sprostowanie rozbieżności zapisów w opisie przedmiotu zamówienia. Mamy zapis na str. 3 opisu przedmiotu zamówienia:

Zamieszki, strajki, rozruchy, lokauty, sabotaż, akty terrorystyczne - limit odpowiedzialności: 35 000 000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla następujących ryzyk: ogień, kradzież, szyby, oc, komunikacja, elektronika, utrata zysku, limit odpowiedzialności: 1 000 000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla ryzyk transportowych

A na stronie 5 w tabeli mamy:

Zamieszki, strajki i rozruchy	5 000 000 PLN
Akty terroru	35 000 000 PLN

Taka sama rozbieżność jest formularzu cenowym.

Odpowiedź:

Zamawiający prostuje rozbieżność poprzez wskazanie, że wiążące są następujące limity:

Zamieszki, strajki i rozruchy	5 000 000 PLN
Akty terroru	35 000 000 PLN

Pytanie nr 37

Prosimy o podanie, jaki planowany jest wzrost środków trwałych w terminie wykonania zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż szacowany wzrost środków trwałych w terminie wykonania zamówienia wynosi 1.667.630,00 zł. Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, że jest on uzależniony od przyznanych dotacji.

Pytanie nr 38

Ze względu na wysoką łączną sumę ubezpieczenia prosimy o wprowadzenie w klauzuli automatycznego pokrycia limitu odpowiedzialności w wysokości 20% łącznej sumy ubezpieczenia nie więcej niż 10.000.000,00 PLN.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w klauzuli automatycznego pokrycia limitu odpowiedzialności w wysokości 20% łącznej sumy ubezpieczenia nie więcej niż 10.000.000,00 PLN.

Pytanie nr 39

Wśród oczekiwanych podlimitów SG w OC jest podlimit na szkody wyrządzone wskutek niedostarczenia energii lub dostarczenia energii o niewłaściwych parametrach — prosimy o informację czy Zamawiający świadczy usługi polegające na dostawie energii — w jakim zakresie czynności, kto jest odbiorcą energii, jakiego rodzaju szkód spodziewa się Zamawiający oczekując tego limitu odpowiedzialności.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że nie świadczy usług polegających na dostawie energii innym odbiorcom. Zamawiający oczekując tego limitu odpowiedzialności, zabezpiecza się przed szkodami przepięciowymi i konsekwencjami wynikającymi z dłuższych awariami w dostawie prądu.

Pytanie nr 40

Wśród oczekiwanych podlimitów SG w OC jest podlimit jest OC z tytułu wynajmowania własnych lokali firmom zewnętrznym (w tym wynajmowanie własnej sceny i lokali firmom organizującym na terenie TW-ON własne przedstawienia artystyczne) — jakim firmom, o jakim rodzaju działalności są wynajmowane własne lokale.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż dysponuje kilkunastoma lokalami użytkowymi wynajmowanymi pod działalność gastronomiczną i usługowo – handlową. Ponadto Zamawiający wynajmuje swoje powierzchnie na potrzeby pokazów, wystaw artystycznych (malarstwo, rzeźba, grafika), rozdania prestiżowych nagród (np. Paszporty Polityki), narad, premier filmowych, koncertów, konferencji i innych eventów.

Pytanie nr 41

Czy od firm, które wynajmują od ZAMAWIAJACEGO lokale (w tym wynajmowanie własnej sceny i lokali firmom organizującym na terenie TW-ON własne przedstawienia artystyczne) Zamawiający wymagana ważnego ubezpieczenia OC z tytułu wynajmu nieruchomości? Jeśli tak na jaką sumę gwarancyjną?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wymaga posiadania ważnego ubezpieczenia OC od w/w podmiotów. Jednakże zgodnie z zapisami umów zawieranych pomiędzy Zamawiającym, a w/w podmiotami, wszelkie powstałe szkody, wypadki pracowników i gości, są pokrywane na koszt w/w podmiotów.

Pytanie nr 42

Ubezpieczenie utraty przychodu w dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczenia.

Czy w ciągu ostatnich 10 lat działalności Zamawiającego miała miejsce utrata przychodów związana z koniecznością zwrotu ceny za bilety sprzedane i przychodów niezyskanych za bilety zarezerwowane z powodu odwołania spektaklu, na skutek:

- a. zdarzeń losowych, których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć,
- b. następstw nieszczęśliwych wypadków lub nagłej choroby artystów - wykonawców,
- c. decyzji administracyjnej władz samorządowych lub państwowych,

jeśli tak, ile razy, kiedy i jakiej wysokości były to utraty przychodu?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż w ostatniej dekadzie doszło do jednego takiego incydentu. Patrz odpowiedź na pytanie nr 21.

Pytanie nr 43

Ubezpieczenie utraty przychodu w dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczenia

Prosimy o zmianę zapisu z: następstw nieszczęśliwych wypadków lub nagłej choroby artystów - wykonawców, na następstw nieszczęśliwych wypadków, zawału, udaru mózgu lub śmierci.

Odpowiedź:

W części dotyczącej ubezpieczenia utraty przychodu w dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczenia Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu z następstw nieszczęśliwych wypadków lub nagłej choroby artystów - wykonawców, na następstw nieszczęśliwych wypadków, zawału, udaru mózgu lub śmierci.

Pytanie nr 44

Prosimy o usunięcie w całości par. 8 pkt 10 — kary umowne.

„Za zwłokę w podjęciu działań likwidacyjnych zgodnie z ust. 2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% składki danego rodzaju ubezpieczenia za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie § 8 pkt 10 wzoru umowy dotyczącego kar umownych za „Za zwłokę w podjęciu działań likwidacyjnych zgodnie z ust. 2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% składki danego rodzaju ubezpieczenia za każdy dzień zwłoki”.

Pytanie nr 45

Prosimy o wyłączenie z ubezpieczenia OC w mieniu przechowywanym w szatni — wartości pieniężnych oraz elektroniki.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z ubezpieczenia OC w mieniu przechowywanym w szatni — wartości pieniężnych oraz elektroniki.

Pytanie nr 46

Prosimy o podanie informacji czy zamawiający przystępuje do prowadzenia prac remontowych lub budowlanych, na które jest potrzebne pozwolenie na budowę, pomimo, że takiego pozwolenia nie posiada?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wszystkie jego działania zawsze są zgodne z literą prawa. Powyższe oznacza, iż jeżeli wynika to z przepisów prawa, Zamawiający przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych, występuje o niezbędne zgody administracyjne.

Pytanie nr 47

Prosimy o dopisanie w klauzuli aktów terroryzmu, sabotażu, rozruchu, strajków, itp. poniższych zapisów:

1. Niniejsze rozszerzenie ubezpieczenia nie obejmuje:

- a) szkód wynikających z całkowitego lub częściowego wstrzymania robót albo opóźnienia, przerwania lub wstrzymania jakiegokolwiek operacji lub procesu technologicznego;
 - b) szkód wywołanych przez trwałe lub czasowe wyłączenie, konfiskatę, zajęcie lub rekwizycję dokonaną przez legalnie ukonstytuowane władze;
 - c) szkód wywołanych przez trwałe lub czasowe nielegalne zajęcie budynku przez jakąkolwiek osobę;
 - d) szkód lub zobowiązań powstałych w następstwie wszelkich płatności w części przekraczającej limit odszkodowania przewidziany w umowie z godnie z ust. 5 niniejszej klauzuli.
2. Niniejsze rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód spowodowanych wskutek lub w konsekwencji następujących zdarzeń szkodowych:
- a) wojny, inwazji, wrogich działań obcego państwa, działań wojennych lub operacji o charakterze wojennym (niezależnie od tego, czy wojna została wypowiedziana, czy nie), wojny domowej;
 - b) buntu, zamieszek wewnętrznych przybierających rozmiary buntu ludowego, a także buntu wojskowego, powstania, rebelii, rewolucji, wojskowego lub cywilnego zamachu stanu;
 - c) czynów osób działających w imieniu lub w powiązaniu z organizacjami, których działalność zmierza do obalenia siłą organów sprawujących władzę lub do wywierania wpływu na nie przez akty przemocy lub terroru.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na dopisanie wyżej zaproponowanych zapisów.

Pytanie nr 48

Prosimy o podanie informacji czy od podmiotów, które zajmują się pokazem fajerwerków i pokazów pirotechnicznych Zamawiający wymaga posiadania ważnej polisy OC z tytułu przeprowadzanych pokazów?

Odpowiedź:

Patrzy odpowiedź do pytania nr 24.

Pytanie nr 49

Prosimy o wyłączenie z ubezpieczenia OC automatycznego pokrycia konsumpcji.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z ubezpieczenia OC automatycznego pokrycia konsumpcji.

Pytanie nr 50

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z treścią klauzuli aktów terroryzmu, sabotażu, rozruchów, strajków, dla ryzyk transportowych limit odpowiedzialności 1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia jest wspólny dla strajków, rozruchów i zamieszek oraz aktów terroryzmu.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że zgodnie z treścią klauzuli aktów terroryzmu, sabotażu, rozruchów, strajków, dla ryzyk transportowych limit odpowiedzialności 1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia jest wspólny dla strajków, rozruchów i zamieszek oraz aktów terroryzmu.

Pytanie nr 51

Prosimy o wprowadzenie w części V i VI ubezpieczenie mienia w transporcie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w wysokości 1.000.000,00 PLN dla szkód powstałych wskutek kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu w/z pokoju mieszkalnego, pokoju hotelowego, przechowalni hotelowej lub sali koncertowej, w salach podczas prób, na lotnisku oraz pozostałych miejscach nie wymienionych wyżej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie w części V i VI ubezpieczenie mienia w transporcie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w wysokości 1.000.000,00 PLN dla szkód powstałych wskutek kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu w/z pokoju mieszkalnego, pokoju hotelowego, przechowalni hotelowej lub sali koncertowej, w salach podczas prób, na lotnisku oraz pozostałych miejscach nie wymienionych wyżej.

Pytanie nr 52

Prosimy o wprowadzenie w części V i VI ubezpieczenie mienia w transporcie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w wysokości 1.000.000,00 PLN dla szkód powstałych wskutek nieszczęśliwego wypadku lub nagłe zachorowanie uniemożliwiające opiekę nad ubezpieczonym mieniem.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie w części V i VI ubezpieczenie mienia w transporcie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w wysokości 1.000.000,00 PLN dla szkód powstałych wskutek nieszczęśliwego wypadku lub nagłe zachorowanie uniemożliwiające opiekę nad ubezpieczonym mieniem.

Pytanie nr 53

Prosimy o potwierdzenie, że koszty leczenia na terenie RP, o których mowa w części VII, VIII i IX opisu przedmiotu zamówienia dotyczą obcokrajowców i rezydentów na terenie RP zatrudnionych przez Teatr Wielki — Operę Narodową w Warszawie, w dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że koszty leczenia na terenie RP, o których mowa w części VII, VIII i IX opisu przedmiotu zamówienia dotyczą obcokrajowców i rezydentów na terenie RP zatrudnionych przez Teatr Wielki — Operę Narodową.

Pytanie nr 54:

Czy lokalizacje wskazane do ubezpieczenia w SIWZ znajdują się na terenach osuwiskowych?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż lokalizacje wskazane do ubezpieczenia nie znajdują się na terenach osuwiskowych.

Pytanie nr 55:

Wnosimy o udzielenie informacji, czy w ostatnich 20 latach w obecnie zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły szkody powodziowe oraz szkody w wyniku podniesienia się wód gruntowych, oraz czy występuje zagrożenie powodziowe/podtopieniami. Jeśli tak prosimy o podanie informacji w którym roku nastąpiła powódź, adresu lokalizacji, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości, oraz jakie podjęto działania prewencyjne mające zapobiec takim szkodom w przyszłości.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż w ostatnich 20 latach w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach nie wystąpiły szkody powodziowe oraz szkody w wyniku podniesienia się wód gruntowych. Ponadto Zamawiający wyjaśnia, iż na zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach nie występuje zagrożenie powodziowe lub spowodowane podtopieniami.

Pytanie nr 56:

Czy do ochrony zgłoszone są budynki objęte nadzorem konserwatora zabytków. Jeśli tak to proszę o wskazanie, które to budynki?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że nadzorem konserwatora zabytków objęte są następujące lokalizacje:

- a. gmach Teatru Wielkiego – Opery Narodowej – Plac Teatralny 1 (rejestr zabytków);
- b. świątynia Westy w Parku Saskim w Warszawie (rejestr zabytków);
- c. budynek przy ul. Moliера 4/6 w Warszawie (ewidencja zabytków).

Pytanie nr 57:

Czy do ochrony zgłoszone są budynki, które nie posiadają pozwolenia na użytkowanie? Jeśli tak to proszę wskazać, które to budynki?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 20.

Pytanie nr 58:

Prosimy o potwierdzenie, że mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczonych do likwidacji/rozbiórki pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczonych do likwidacji/rozbiórki pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.

Pytanie nr 59:

Prosimy o potwierdzenie, że mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny, pustostany lub przeznaczonych do likwidacji/rozbiórki pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź do pytania nr 58. Dodatkowo Zamawiający potwierdza, że pustostany pozostają poza zakresem ubezpieczenia.

Pytanie nr 60:

Wnosimy o udzielenie informacji, czy w ostatnich 36 miesiącach Zamawiający otrzymał zalecenia, wytyczne lub inne o podobnym charakterze związane z ryzykiem pożaru lub wybuchu, od zakładu ubezpieczeń, Państwowej Straży Pożarnej, rzeczoznawcy/biegłego/eksperta w dziedzinie pożarnictwa lub w dziedzinie pokrewnej albo innego zewnętrznego lub wewnętrznego audytora. Jeśli tak, udostępnienie właściwego dokumentu przez przesłanie do potencjalnych wykonawców lub zamieszczenie na stronie internetowej zamawiającego, wraz z informacją, które z nich zostały zrealizowane i kiedy, które obecnie są realizowane i kiedy zostaną zrealizowane.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że w okresie ostatnich 36 miesięcy nie otrzymał zaleceń, wytycznych lub innych o podobnym charakterze związanych z ryzykiem pożaru lub wybuchu, od zakładu ubezpieczeń, Państwowej Straży Pożarnej, rzeczoznawcy/biegłego/eksperta w dziedzinie pożarnictwa lub w dziedzinie pokrewnej albo innego zewnętrznego lub wewnętrznego audytora.

Pytanie nr 61:

Wnosimy o udzielenie informacji, czy wśród mienia mającego podlegać ubezpieczeniu znajdują się pozycje obecnie nie ubezpieczone. Jeśli tak, prosimy o wskazanie tego mienia oraz podanie wartości szkód (strat materialnych) w tym mieniu w ostatnich 36 miesiącach.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że wśród mienia mającego podlegać ubezpieczeniu nie znajdują się pozycje obecnie nie ubezpieczone.

Pytanie nr 62:

Wnosimy o udzielenie informacji, czy obiekty budowlane i związane z nimi instalacje (np.: elektryczne, gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz urządzenia techniczne poddawane są okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, normach technicznych oraz według wskazań producenta?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że obiekty budowlane i związane z nimi instalacje (np.: elektryczne, gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz urządzenia techniczne poddawane są okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, normach technicznych oraz według wskazań producenta.

Pytanie nr 63:

Wnosimy o udzielenie informacji, czy obiekty budowlane są wyposażone w instalacje elektryczne i odgromowe dostosowane do poziomu występującego zagrożenia i czy są regularnie badane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a protokoły są w posiadaniu zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że obiekty budowlane są wyposażone w instalacje elektryczne i odgromowe dostosowane do poziomu występującego zagrożenia i są regularnie badane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a protokoły są w posiadaniu Zamawiającego.

Pytanie nr 64:

Wnosimy o udzielenie informacji, czy protokoły lub inne właściwie dokumenty sporządzone po przeglądach na podstawie Prawa budowlanego lub innego aktu normatywnego (ustawy lub rozporządzenia) zawierają adnotacje o stanach nieprawidłowych. Jeśli tak, udzielenie informacji o dacie i treści wpisu, jakiego obiektu dotyczy, oraz jakie i kiedy podjęto działania w celu doprowadzenia obiektu do stanu prawidłowego.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że wszelkie zalecenia pojawiające się w protokołach z przeglądów budowlanych są wykonywane poprzez wewnętrzne służby konserwacyjne lub profesjonalne i doświadczone podmioty zewnętrzne. Dodatkowo, z uwagi na ilość i powierzchnię lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia, Zamawiający informuje, iż nie jest możliwe wymienienie wszystkich uwag. Jednocześnie Zamawiający oświadcza, że zamieszczone w protokołach uwagi, to drobne uchybienia.

Pytanie nr 65:

Wnosimy o udzielenie informacji, czy występują budynki lub budowle o stopniu zużycia technicznego przekraczającym 50%. Jeśli tak, udzielenie informacji o adresie lokalizacji, rodzaju i przeznaczenia takiego obiektu, ile konkretnie wynosi zużycie i co wpływa na tak znaczne zużycie, oraz czy w okresie najbliższych 12 miesięcy nastąpi istotna poprawa stanu technicznego i w jakim zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia nie występują budynki lub budowle o stopniu zużycia technicznego przekraczającym 50%.

Pytanie nr 66:

Wnosimy o udzielenie informacji, czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakieś inwestycje, budowy, remonty, modernizacje. Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność. Czy prace te wymagają pozwolenia na budowę, czy naruszają konstrukcję nośną obiektu lub konstrukcję dachu. Jakie są plany inwestycyjne na 2019 rok.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż obecnie trwające zadania budowlane zostaną zakończone w 2018 r. W związku z powyższym nie będą miały wpływu na okres ubezpieczenia, będącego przedmiotem postępowania. Dodatkowo Zamawiający informuje, iż odpowiedź na pytanie dotyczące planów inwestycyjnych na rok 2019 została udzielona przy pytaniu nr 17.

Pytanie nr 67:

Czy na budynkach jest zamontowana instalacja solarna. Jeśli tak proszę o wskazanie gdzie i podanie wartości instalacji.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż na budynkach, których ochrona jest przedmiotem postępowania nie są zainstalowane instalacje solarne.

Pytanie nr 68:

Wnosimy o ustaleniu limitu w szkodach mienia nieeksploatowanego przechowywanego bezpośrednio na podłożu do wysokości 500.000,00- zł.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na ustalenie limitu w szkodach mienia nieeksploatowanego przechowywanego bezpośrednio na podłożu do wysokości 500.000,00 - zł.

Pytanie nr 69:

W odniesieniu do pkt. Ib. akapit 7 zaczynający się od zdania: „zalania w następstwie nieszczelności stolarki okiennej i drzwiowej pozostawienia otwartych zaworów w sieci wodociągowej, działania osób trzecich”- wnosimy o ustanowienie limitu w wysokości 500.000, 00 - zł.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na ustanowienie zaproponowanego limitu.

Pytanie nr 70:

W odniesieniu do pkt. Ib. akapit 8: „wydostawanie się mediów z urządzeń lub instalacji: wod – kan, co, technologicznej, klimatyzacyjnej, ciepłowniczej, gaśniczej z przyczyn innych niż pożar itp”- wnosimy o ustanowienie limitu w wysokości 500.000,00 - zł.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na ustanowienie zaproponowanego limitu.

Pytanie nr 71:

W odniesieniu do pkt. Ib. akapit 13 „działanie wiatru, osuwanie i zapadanie się ziemi” - wnosimy o wykreślenie zapisu: „w tym związane z działalnością ludzką”.

Odpowiedź:

Zamawiający zwraca uwagę na odpowiedź na pytanie nr 31 - Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu 1 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wyłącznie dla szkód wynikających z osuwania i zapadania się ziemi w związku z działalnością ludzką.

Pytanie nr 72:

W odniesieniu do pkt. Ib. akapit 24: „szkoda w mieniu polegająca na jego zanieczyszczeniu lub skażeniu w następstwie zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia” - wnosimy o ustanowienie limitu w wysokości 1.500.000,- zł.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na ustanowienie zaproponowanego limitu.

Pytanie nr 73:

W odniesieniu do pkt. Ib. akapit 29 zaczynający się od zdania: „szkody powstałe podczas rozładunku lub załadunku chodzi o transport wewnątrzzakładowy, który nie jest związany z transportem zasadniczym” - wnosimy o ustanowienie limitu w wysokości 500.000,- zł.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na ustanowienie zaproponowanego limitu.

Pytanie nr 74:

Wnosimy o zmianę treści Klauzuli nr 3 – **Klauzula automatycznego pokrycia** -przez dodanie limitu kwotowego: 20% łącznej sumy ubezpieczenia środków zgłoszonych do ubezpieczenia „jednak nie więcej niż 10.000.000,- zł”.

Odpowiedź:

Zamawiający zwraca uwagę na odpowiedź na pytanie nr 38. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w klauzuli automatycznego pokrycia limitu odpowiedzialności w wysokości 20% łącznej sumy ubezpieczenia nie więcej niż 10.000.000,00 PLN.

Pytanie nr 75:

Wnosimy o podanie w Klauzuli nr 8 – **Klauzula wysokości kosztów – robocizna własna** - rzeczywistego limitu odpowiedzialności (w klauzuli jest on zlimitowany do 50.000,00 - zł, a w podlimitach do pkt. Ia i Ib wynosi 5.000,- zł.

Odpowiedź:

Zamawiający określa limit dla klauzuli wysokości kosztów robocizna własna na 50.000,00 zł

Pytanie nr 76:

W Klauzuli nr 18 – **Klauzula aktów terroryzmu, sabotażu, rozruchów, strajków itp.** - wnosimy o wykluczenie ryzyka sabotażu.

Odpowiedź:

Zamawiający wyłącza z treści klauzuli sabotaż.

Pytanie nr 77:

W Klauzuli nr 18 – **Klauzula aktów terroryzmu, rozruchów, strajków itp.** – wnosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności dla ryzyk: ogień, kradzież, szyby, OC, Komunikacja, elektronika, utrata zysku - do 10.000.000,- zł.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 78:

W Klauzuli nr 40 – **Klauzula katastrofy budowlanej** - wnosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do 10.000.000,- zł.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na ustanowienie zaproponowanego limitu.

Pytanie nr 79:

W Klauzuli nr 30 – **Kradzież zwykła** - wnosimy o zmniejszenie limitu do 250.000,- zł.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na ustanowienie zaproponowanego limitu.

Pytanie nr 80:

Wnosimy o wyłączenie z ubezpieczenia OC – rozszerzenie 13: „OC w mieniu przechowywanym w szatni” – wartości pieniężnych oraz elektroniki.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 45.

Pytanie nr 81:

Wnosimy o podanie informacji o szkodach powstałych w latach od roku 2013 do chwili obecnej z podziałem na ryzyka, ilość szkód oraz strukturę szkody. Prosimy również o podanie założonych i nie wypłaconych rezerw.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 21.

Pytanie nr 82:

Wnosimy o zastąpienie zapisu znajdującego się w pkt. Ia akapit 30: „inne wyraźnie niewymienione i wyłączone z OWU przyczyny, a także szkody powstałe wyniku wszelkiego rodzaju eksplozji, implozji oraz w czasie akcji ratunkowej (np. gaszenia, burzenia, oczyszczania zgłiszcz)” - następującym zapisem:

„W sprawach nieuregulowanych w SIWZ będą miały zastosowanie Ogólne Warunki Ubezpieczenia stosowane przez ubezpieczyciela i dołączone do oferty przetargowej. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający włączył je do zakres ubezpieczenia w SIWZ”.

Odpowiedź:

Zamawiający zwraca uwagę na odpowiedź na pytanie nr 26. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu na poniższą treść: „inne wyraźnie nie wymienione i wyłączone w OWU przyczyny, o ile nie są wyłączone w umowie reasekuracyjnej ubezpieczyciela.

Pytanie nr 83:

Wnosimy o przesunięcie terminu złożenia oferty do dnia 06.12.2018 roku.

Odpowiedź:

Patrzy odpowiedź na pytanie nr 15.

Pytanie nr 84:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego nie obejmuje takich ryzyk jak:

- wojna, wojna domowa,

- wszelkiej szkody z tyt. energii nuklearnej,
- ryzyk zanieczyszczenia środowiska, ryzyk cybernetycznych,
- wszelkie szkody z tytułu azbestu,
- ryzyka skażenia i/lub zanieczyszczenia środowiska, jeśli nie są wynikiem ryzyk nazwanych,
- dodatkowe zobowiązania umowne, wydatki orzeczeń sądowych oraz szkody powyżej limitu polisy inne niż usunięcie pozostałości po szkodzie,
- plony i drzewostan,
- utrata zysku wynikająca z choroby zakaźnej, zatrucia pokarmowego i tym podobne,
- wypłata odszkodowania przez osoby trzecie bezpośrednio ubezpieczonemu z pominięciem ubezpieczyciela,
- przestępstwa elektroniczne i komputerowe,
- jakakolwiek odpowiedzialność cywilna, jeśli nie jest powiązana z sekcją I ryzyk inżynierskich lub ubezpieczeniem wybuchu zbiorników ciśnieniowych (Boiler Explosion policies),
- świadczenia wobec pracowników,
- ryzyka kosmiczne oraz powiązane z przestrzenią kosmiczną, takie jak satelity, statki kosmiczne, pojazdy uruchamiające statki kosmiczne, główne komponenty do nich,
- ryzyka morskie,
- kary,
- gwarancje finansowe,
- gwarancja dostępności, braku opóźnienia, dobrego wykonania, wydajności (takie jak opóźnienie w rozruchu) inne niż wyraźnie chronione tą umową,
- ryzyka typu Contingency Business Interruption,
- azbestoza,
- w maszynach i urządzeniach, polegające na ich awarii lub uszkodzeniu:
 - w związku z bezpośrednim działaniem prądu elektrycznego, np.: spowodowanych nadmiernym natężeniem prądu, przepięciem lub zwarciem (nie związanych z pośrednim uderzeniem pioruna) chyba, że w ich następstwie wystąpiło inne zdarzenie szkodowe nie wyłączone z zakresu ubezpieczenia, wówczas Wykonawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki takiego innego zdarzenia szkodowego;
- powstałych wskutek prowadzonych przez Ubezpieczonego lub na jego zlecenie w obrębie miejsca ubezpieczenia robót budowlanych lub montażowych, testów, prób, rozruchów próbnych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego nie obejmuje takich ryzyk jak:

- wojna, wojna domowa,
- wszelkiej szkody z tyt. energii nuklearnej,
- ryzyk zanieczyszczenia środowiska, ryzyk cybernetycznych,
- wszelkie szkody z tytułu azbestu,
- ryzyka skażenia i/lub zanieczyszczenia środowiska, jeśli nie są wynikiem ryzyk nazwanych,
- dodatkowe zobowiązania umowne, wydatki orzeczeń sądowych oraz szkody powyżej limitu polisy inne niż usunięcie pozostałości po szkodzie,
- plony i drzewostan,
- utrata Zysku wynikająca z choroby zakaźnej, zatrucia pokarmowego i tym podobne,
- wypłata odszkodowania przez osoby trzecie bezpośrednio ubezpieczonemu z pominięciem ubezpieczyciela,
- przestępstwa elektroniczne i komputerowe,
- jakakolwiek odpowiedzialność cywilna, jeśli nie jest powiązana z sekcją I ryzyk inżynierskich lub ubezpieczeniem wybuchu zbiorników ciśnieniowych (Boiler Explosion policies),
- świadczenia wobec pracowników,
- ryzyka kosmiczne oraz powiązane z przestrzenią kosmiczną, takie jak satelity, statki kosmiczne, pojazdy uruchamiające statki kosmiczne, główne komponenty do nich,
- ryzyka morskie,
- kary,
- gwarancje finansowe,
- gwarancja dostępności, braku opóźnienia, dobrego wykonania, wydajności (takie jak opóźnienie w rozruchu) inne niż wyraźnie chronione tą umową,
- ryzyka typu Contingency Business Interruption,

- azbestoza,
- w maszynach i urządzeniach, polegające na ich awarii lub uszkodzeniu: w związku z bezpośrednim działaniem prądu elektrycznego, np.: spowodowanych nadmiernym natężeniem prądu, przepięciem lub zwarcie (nie związanych z pośrednim uderzeniem pioruna) chyba, że w ich następstwie wystąpiło inne zdarzenie szkodowe nie wyłączone z zakresu ubezpieczenia, wówczas Wykonawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki takiego innego zdarzenia szkodowego,
- powstałych wskutek prowadzonych przez Ubezpieczonego lub na jego zlecenie w obrębie miejsca ubezpieczenia robót budowlanych lub montażowych, testów, prób, rozruchów próbnych.

Pytanie nr 85:

Prosimy o wprowadzenie w części VII opisu przedmiotu ubezpieczenia zmiany sumy ubezpieczenia dla kosztów leczenia na terenie RP dla jednej osoby - na 25.000,00 PLN.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na ustanowienie zaproponowanego limitu.

Pytanie nr 86:

Prosimy o wprowadzenie w części VII opisu przedmiotu ubezpieczenia zmiany sumy ubezpieczenia NNW dotyczy dorosłych i dzieci zgłoszonych do ubezpieczenia przez Teatr Wielki-Operę Narodową (bez względu na rodzaj umowy dotyczącej zatrudnienia) poza terenem RP – na 200.000,00 PLN

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na ustanowienie zaproponowanego limitu.

Pytanie nr 87:

Prosimy o wprowadzenie w części VIII opisu przedmiotu ubezpieczenia zmiany sumy ubezpieczenia dla kosztów leczenia na terenie RP dla jednej osoby - na 25.000,00 PLN.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na ustanowienie zaproponowanego limitu.

Pytanie nr 88:

Prosimy o wprowadzenie w części VIII opisu przedmiotu ubezpieczenia zmiany sumy ubezpieczenia NNW dotyczy dorosłych i dzieci zgłoszonych do ubezpieczenia przez Teatr Wielki-Operę Narodową (bez względu na rodzaj umowy dotyczącej zatrudnienia) poza terenem RP – na 200.000,00 PLN

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na ustanowienie zaproponowanego limitu.

Pytanie nr 89:

Prosimy o podanie w formularzu cenowym części VII i VIII liczby osób lub osobodni do wyliczeni składka za ubezpieczenie bagażu.

Odpowiedź:

Zamawiając wyjaśnia, że dla części VII liczba osobodni wynosi 200 osobodni dla krajowych wyjazdów oraz 1000 osobodni dla zagranicznych wyjazdów. Dla części VIII liczba osobodni wynosi: 120 osobodni dla krajowych wyjazdów oraz 1000 osobodni dla zagranicznych wyjazdów. (Zamawiający dodaje odpowiednie rubryki w formularzu cenowym).

Pytanie nr 90:

Proszę o zastrzeżenie, że w odniesieniu do mienia wyłączonego z użytkowania przez okres dłuższy niż 30 dni kalendarzowych lub przeznaczonego do rozbiórki oraz pustostanów odpowiedzialność Wykonawcy ograniczona jest do szkód powstałych w wyniku następujących zdarzeń:

- a. Ogień;
- b. Uderzenie pioruna;
- c. Eksplozja;
- d. Upadek statku powietrznego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zastrzeżenia, że w odniesieniu do mienia wyłączzonego z użytkowania przez okres dłuższy niż 30 dni kalendarzowych lub przeznaczonego do rozbiórki oraz pustostanów odpowiedzialność Wykonawcy ograniczona jest do szkód powstałych w wyniku następujących zdarzeń:

- a. Ogień;
- b. Uderzenie pioruna;
- c. Eksplozja;
- d. Upadek statku powietrznego.

Pytanie nr 91:

Koszty utraconej wody – proszę o informację ile było zdarzeń tego typu w ostatnich 4 latach, jakie były koszty, które pokryłby Wykonawca na bazie zapisów aktualnej SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że na przestrzeni ostatnich 4 lat nie doszło do zdarzeń, które implikowałyby koszty utraconej wody.

Pytanie nr 92:

Proszę o rozwinięcie myśli zawartej w pkt. Ib. Ogień i inne zdarzenia losowe a w szczególności: - zamieszki, strajki, rozruchy, lokauty, sabotaż, akty terrorystyczne.

Proszę o szczegółowe i precyzyjne wskazanie jakiego dokładnie rozszerzenia odpowiedzialności Zamawiający oczekuje oraz z jakim limitem lub podlimitami.

Jakiego typu ubezpieczeń dotyczy to rozszerzenie? We wskazanym punkcie jest mowa m.in. o komunikacji, która nie jest w ogóle przedmiotem postępowania. W przypadku OC nie ma zastosowania rozszerzenie ubezpieczeń typowo majątkowych. Czy Zamawiający oczekuje ochrony przed skutkami m.in. Strajków, aktów terrorystycznych z limitem przekraczającym podstawowe limity lub deklarowane sumy ubezpieczenia np. w odniesieniu do szyb? Czy jest to limit dzielony proporcjonalnie na wymienione rodzaje ubezpieczeń czy też na każdy rodzaj ubezpieczenia Zamawiający oczekuje pokrycia w wysokości 100% limitu i wtedy mamy 7x limit? Jak Wykonawcy mają rozumieć wskazane nieco dalej w opisie przedmiotu zamówienia w tabeli limity odpowiedzialności gdzie wskazane są akty terroru z limitem 35 000 000 zł (czyli całość limitu wskazanego w przytoczonym punkcie) oraz dodatkowo są wyszczególnione "Zamieszki, strajki i rozruchy" z limitem 5 000 000 zł. Czy Zamawiający oczekuje zatem jak w punkcie powyżej ochrony z limitem 35 mln zł na zamieszki, strajki, rozruchy, lokauty, sabotaż, akty terrorystyczne czy też 35 mln zł na akty terroru i 5 mln zł na zamieszki, strajki, rozruchy?

Odpowiedź:

Zamawiający zwraca uwagę na odpowiedź na pytanie nr 8. Zamawiający wyjaśnia, że klauzula nr 18 nie dotyczy ubezpieczenia OC i ryzyk komunikacyjnych.

Zamawiający zwraca uwagę na odpowiedź na pytanie nr 36. Zamawiający prostuje rozbieżność poprzez wskazanie, że wiążące są następujące limity:

Zamieszki, strajki i rozruchy	5 000 000 PLN
Akty terroru	35 000 000 PLN

Zamawiający wyjaśnia, że limit 35 000 000 PLN jest limitem wspólnych dla wszystkich ryzyk, których on dotyczy z uwzględnieniem w/w zmian

Pytanie nr 93:

Kim są osoby trzecie, których działalność może spowodować odpowiedzialność Zamawiającego sabotażu, strajków, rozruchów, zamieszek, demonstracji, blokad, lokautów, niepokojów społecznych, aktów terroryzmu (w rozumieniu OC)?

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis SIWZ w zakresie stosowanie klauzuli nr 18 (Klauzula aktów terroryzmu, sabotażu, rozruchów, strajków itp.) poprzez wyłączenie stosowania klauzuli do Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej.

Pytanie nr 94:

Czy biorąc pod uwagę chęć rozszerzenia zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego m.in. o akty terroryzmu Zamawiający planuje organizować tego typu działania? Jeśli tak to proszę o podanie szczegółów.

Odpowiedź:

Zamawiający zwraca uwagę na odpowiedź na pytanie nr 93.

Zamawiający zmienia zapis SIWZ w zakresie stosowanie klauzuli nr 18 (Klauzula aktów terroryzmu, sabotażu, rozruchów, strajków itp.) poprzez wyłączenie stosowania klauzuli do Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej, w związku z tym w/w pytanie jest bezzasadne.

Pytanie nr 95:

Czy Zamawiający lub jego pracownicy biorą udział w podróżach służbowych, występach itp. do krajów lub w krajach zagrożonych terroryzmem lub o podwyższonym zagrożeniu atakami terrorystycznymi, niepokojami społecznymi, rozruchami i podobnymi zdarzeniami?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż w okresie zgłoszonym do ubezpieczenia, zgodnie z informacjami zawartymi na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych na dzień 20 listopada 2018 r., jego pracownicy nie będą brali udziału w podróżach służbowych, występach do krajów lub w krajach zagrożonych terroryzmem lub o podwyższonym zagrożeniu atakami terrorystycznymi.

Pytanie nr 96:

Czy Zamawiający lub jego pracownicy biorą udział w podróżach służbowych, występach itp. do krajów lub w krajach w których w niedawnym lub obecnym czasie (na moment wyjazdu) miały lub mają miejsce akty terroru, strajki, zamieszki, niepokoje społeczne lub zbliżone zdarzenia? W jakich przypadkach takie podróże lub występy są odwoływane?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż w okresie zgłoszonym do ubezpieczenia, zgodnie z informacjami zawartymi na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych na dzień 20 listopada 2018 r., jego pracownicy nie będą brali udziału w podróżach służbowych, występach do krajów lub w krajach w niedawnym lub obecnym czasie (na moment wyjazdu) miały lub mają miejsce akty terroru, strajki, zamieszki, niepokoje społeczne lub zbliżone zdarzenia.

Pytanie nr 97:

Gdzie i w jakich warunkach Zamawiający przechowuje dokumentację? Czy znajduje się ona w pobliżu lub instalacjami wodnymi lub kanalizacyjnymi?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dokumentacja przechowywana jest w pomieszczeniach biurowych i archiwum. W niektórych pomieszczeniach znajduje się instalacja wod-kan.

Pytanie nr 98:

Proszę o wyjaśnienie oczekiwanego zakresu ubezpieczenia mienia zapisanego jako "inne wyraźnie niewymienione i wyłączone w OWU przyczyny, a także szkody powstałe w wyniku wszelkiego rodzaju eksplozji, implozji, oraz w czasie akcji ratunkowej (np. gaszenia, burzenia, oczyszczania zgliszcz)." Czy Zamawiający oczekuje ochrony wszelkich ryzyk wyłączonych przez OWU Wykonawcy? Czy Zamawiający oczekuje ochrony w przypadku szkód wywołanych celową eksplozją lub implozją związaną z działalnością (np. podczas spektaklu) albo przez osoby trzecie (np. jako zamach terrorystyczny)?

Odpowiedź:

Zamawiający zwraca uwagę na odpowiedź na pytanie nr 26. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu na poniższą treść: „inne wyraźnie nie wymienione i wyłączone w OWU przyczyny, o ile nie są wyłączone w umowie reasekuracyjnej ubezpieczyciela. Zamawiający wyjaśnia, że ochrona ma obejmować ryzyka wyłączone z OWU wg powyższego zapisu.

Pytanie nr 99:

Proszę o potwierdzenie, że zgodnie z zapisem "szkody polegające na awarii urządzeń lub instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, technologicznej, klimatyzacyjnej, instalacji gaśniczej (koszty

usunięcia awarii) (w tym szkody w przyłączach wodociągowo - kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, ciepłowniczych), w tym koszty poszukiwania miejsca źródła awarii - podlimit 2 000 000 zł" limit 30 000 zł na koszty poszukiwania wycieków jest podlimitem dla limitu 2 000 000 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że zgodnie z zapisem "szkody polegające na awarii urządzeń lub instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, technologicznej, klimatyzacyjnej, instalacji gaśniczej (koszty usunięcia awarii) (w tym szkody w przyłączach wodociągowo - kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, ciepłowniczych), w tym koszty poszukiwania miejsca źródła awarii - podlimit 2 000 000 zł" limit 30 000 zł na koszty poszukiwania wycieków jest podlimitem dla limitu 2 000 000 zł.

Pytanie nr 100:

W punkcie Ia. Proszę o ustalenie limitu odpowiedzialności 1 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla szkód powstałych w wyniku błędów w obsłudze.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na ustalenie limitu odpowiedzialności 1 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla szkód powstałych w wyniku błędów w obsłudze.

Pytanie nr 101:

Jakie szkody mogą zaistnieć w wyniku niewłaściwej obsługi? Jakiego mienia jest na nie narażone?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że wymaga kompleksowego ubezpieczenia mienia na bazie all risks.

Pytanie nr 102:

Czy obsługa specjalistycznych urządzeń jest prowadzona przez osoby do tego celu przeszkolone?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że obsługa specjalistycznych urządzeń jest prowadzona przez osoby do tego celu przeszkolone.

Pytanie nr 103:

Jakie składniki mienia będą ubezpieczone w trakcie wystaw? Gdzie odbywają się wystawy? Jakie zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe są stosowane na wystawach?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że wystawy organizowane są przeważnie na poziomie 2 piętra w zabytkowych Salach Redutowych oraz Salach Północnych, stała ekspozycja strojów znajduje się w szklanych kloszach na Głównym Foyer. Podczas wernisaży dominuje malarstwo, plakat, rzeźba. Planowany zakres wystaw w okresie objętym ubezpieczeniem znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce Działalność – Wystawy 2018/2019. Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, że opis zabezpieczeń przeciwkradzieżowych znajduje się w OPZ strona 19. Ponadto przy Salach Północnych całodobowo obecny jest strażnik zatrudniony na umowę o pracę, drzwi do przestrzeni wystawienniczych zamykane są na klucz, a po zakończonych spektaklach w Salach Redutowych włączana jest instalacja pożarowa, która w razie zajścia natychmiast powiadamia dyżurującego pracownika ochrony. W zależności od potrzeb oraz umów z partnerami, podczas godzin otwarcia wystaw do ochrony obiektów może być wynajmowana dodatkowa ochrona zewnętrzna.

Pytanie nr 104:

Proszę o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie będą miały OWU wykonawcy, w tym wyłączenia odpowiedzialności, do których nie odnosi się treść SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający zwraca uwagę na odpowiedź na pytanie nr 26 oraz 98.

Pytanie nr 105:

W jaki sposób wyceniane są (w ramach produkcji) kostiumy, inscenizacje, rekwizyty itp? Według jakiej wartości i w jakim systemie mają być ubezpieczone?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia iż wycena środków inscenizacji, w tym kostiumów, rekwizytów itp. prowadzona jest w oparciu o kalkulację własną, uwzględniającą koszty zakupu materiałów i robociznę. Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, iż wartość środków inscenizacja została podana w OPZ.

Pytanie nr 106:

Proszę o publikację cennika dla robocizny własnej.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż opiera się na aktualnych cennikach „Sekocenbudu”.

Pytanie nr 107:

Proszę o wykaz szkód od 01.01.2013 do dnia bieżącego z uwzględnieniem opisów szkód, ich przyczyn oraz przedmiotu szkody i wartości roszczeń oraz wypłaconych odszkodowań i zawiązanych rezerw. Proszę o uwzględnienie również nieubezpieczonych szkód, które mogłyby rodzić odpowiedzialność Wykonawcy na bazie warunków zapisanych w aktualnej SIWZ.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 21.

Pytanie nr 108:

Jaka jest maksymalna wysokość składowania w magazynach?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż należy przyjąć wysokość 19 m. Taką wysokość posiada magazyn prospektów (horyzontów), znajdujący się w głównym budynku Zamawiającego.

Pytanie nr 109:

Proszę o opis konstrukcji magazynów.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż magazyny są murowane oraz o konstrukcji stalowej, pokrytej blachą.

Pytanie nr 110:

Jakie są zabezpieczenia przeciwpożarowe w magazynach?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 1.

Pytanie nr 111:

Czy pasieki oraz pszczoły mają być objęte ochroną w ramach ubezpieczenia mienia?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że pasieki oraz pszczoły nie będą objęte ochroną w ramach ubezpieczenia mienia.

Pytanie nr 112:

Wnoszę o ograniczenie limitu dla ryzyka kradzieży zwykłej do wysokości 20 000 zł, wspólnego dla wszystkich rodzajów ubezpieczeń dla których wskazany został taki limit.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na ustanowienie zaproponowanego limitu.

Pytanie nr 113:

W ubezpieczeniu mienia od kradzieży w tabeli dwukrotnie znalazły się środki inscenizacji, produkcja spektakli itd. Proszę o wyjaśnienie którego limitu Zamawiający oczekuje w zakresie ochrony ubezpieczeniowej?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż limit produkcji spektakli i koprodukcji międzynarodowych (obejmuje ubezpieczenie kostiumów, inscenizacji, rekwizytów itp.) w całym okresie ubezpieczenia na wszystkie zdarzenia wynosi 12 000 000,00 zł, a na jedną produkcję limit wynosi 4 000 000,00 zł

Pytanie nr 114:

Dla ryzyka kradzieży zwykłej proszę o zastrzeżenie, że wykonawca nie odpowiada za niewyjaśnione zaginięcia, niedobory inwentarzowe oraz kradzież zwykłą wartości pieniężnych i dzieł sztuki.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zastrzeżenia, że wykonawca nie odpowiada za niewyjaśnione zaginięcia, niedobory inwentarzowe oraz kradzież zwykłą wartości pieniężnych i dzieł sztuki.

Pytanie nr 115:

W ubezpieczeniu szyb proszę o zastrzeżenie, że ochrona nie obejmuje wykładzin podłogowych.

Odpowiedź:

Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia obejmuje ochroną stałe oszklenia zewnętrzne i wewnętrzne budynków, lokali, pomieszczeń użytkowych i mieszkań, a także szklane i kamienne wykładziny oraz budowle i konstrukcje wykonane z elementów szklanych lub minerałów i ich imitacji oraz tworzyw sztucznych.

Pytanie nr 116:

Proszę o zastrzeżenie, że dokumenty ubezpieczeniowe (szczególnie polisy i certyfikaty) wystawiane będą w języku polskim.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że polisy wystawiane będą w języku polskim. Co do innych dokumentów ubezpieczeniowych Zamawiający nie może zgodzić się na takie zastrzeżenie.

Pytanie nr 117:

Wnoszę o zastrzeżenie, że Ubezpieczyciel ani reasekurator nie będą zobowiązani do udzielenia pokrycia, do odpowiedzialności za szkodę ani do wypłaty innego świadczenia w ramach niniejszej umowy w zakresie, w jakim udzielenie takiego pokrycia, wypłata odszkodowania lub innego świadczenia naraziłyby tego ubezpieczyciela lub reasekuratora na jakiegokolwiek sankcje, zakazy lub restrykcje wynikające z rezolucji ONZ, sankcji handlowych lub ekonomicznych, praw lub przepisów Unii Europejskiej, Wlk. Brytanii lub USA.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na w/w zastrzeżenie.

Pytanie nr 118:

Jakie prace są zlecane podwykonawcom?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że zakres prac opisany w jest w OPZ strona 33 pkt 6.

Pytanie nr 119:

Gdzie są przeprowadzane pokazy fajerwerków / pokazy pirotechniczne? W jakich warunkach i przez kogo? Jak są zabezpieczone?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż do tej pory na jego lokalizacjach objętych ubezpieczeniem pokazy fajerwerków / ogni sztucznych odbyły się tylko raz. Były prowadzone w warunkach zimowych dokładnie podczas „milenijnej” nocy sylwestrowej. Pokazy były prowadzone przez profesjonalny i doświadczony podmiot w asyście Zakładowej Służby Ratowniczej Zamawiającego oraz Państwowej Straży Pożarnej. Zamawiający nie może wykluczyć, że do podobnych pokazów nie dojdzie w okresie objętym ubezpieczeniem.

Pytanie nr 120:

Wnoszę o usunięcie z treści umowy zapisów dotyczących kar umownych. Zgodnie z zapisami kodeksu cywilnego oraz orzecznictwem sądów powszechnych, w tym Sądu Najwyższego kary umowne nie mogą dotyczyć świadczeń pieniężnych. Umowa jest zawierana właśnie na takie świadczenie (istotą umowy jest świadczenie pieniężne w postaci odszkodowania od Wykonawcy na rzecz Zamawiającego). Utrzymanie istniejących zapisów spowoduje nieważność zawieranej umowy z mocy prawa.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że zawiera u Wykonawcy usługę ubezpieczenia. Kary umowne dotyczą jakości

wykonywanych usług, a nie niewypłaconych w terminie odszkodowań, czyli świadczeń pieniężnych. W związku z powyższym Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie z treści umowy zapisów dotyczących kar umownych.

Pytanie nr 121:

Kto i jak często serwisuje sprzęt elektroniczny?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że serwis urządzeń elektronicznych w tym również medycznych odbywa się w razie potrzeb, zawartych umów serwisowych lub instrukcji obsługi sprzętu. W zależności od rodzaju urządzenia prac konserwacyjnych dokonują pracownicy Zamawiającego lub podmioty zewnętrzne.

Pytanie nr 122:

Jak często wykonywane są kopie zapasowe danych? Gdzie, jak długo i w jakich warunkach są przechowywane?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że kopie zapasowe danych zapisywane są na specjalnie dedykowanych do tego macierzach. Kopie zapisywane są trzy razy dziennie. Dodatkowo Zamawiający informuje, iż niektóre dane przechowywane są na macierzach zewnętrznych. Zamawiający nie ma wiedzy jak często dokonywane są na nich kopie bezpieczeństwa.

Pytanie nr 123:

Gdzie znajduje się serwerownia?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż posiada trzy serwerownie.

1. Główna – na poziomie +1,
2. Serwerownia CCTV – na poziomie 0,
3. Serwerownia audio – wideo – na poziomie +5.

Pytanie nr 124:

Jak serwerownia jest zabezpieczona przeciwpożarowo i przeciwprzepięciowo?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że serwerownie wyposażone są w podręczny sprzęt gaśniczy, system detekcji dymu. Dodatkowo w szafach rackowych zainstalowano system wczesnej detekcji STRATOS. Ponadto w serwerowni audio – wideo zainstalowano stałe urządzenie gaśniczo – gazowe SE36, sterowane przez centralkę IGNIS, wyzwalające środek gaśniczy w układzie koincydencji. Zamawiający potwierdza, że serwerownie posiadają zabezpieczenia przeciwprzepięciowe.

Pytanie nr 125:

Czy serwery są umieszczone w pobliżu urządzeń klimatyzacyjnych?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że serwery są umieszczone w pobliżu urządzeń klimatyzacyjnych.

Pytanie nr 126:

W jaki sposób kontrolowana jest temperatura w serwerowni?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że temperatura w serwerowniach regulowana i kontrolowana jest przez czujniki znajdujące się w klimatyzatorach.

Pytanie nr 127:

Jaki procent zapotrzebowania na energię elektryczną pokrywają agregaty prądotwórcze?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że nie posiada agregatów prądotwórczych.

Pytanie nr 128:

Czy agregaty prądowłórcze włączają się automatycznie w przypadku zaniku napięcia? Jeśli tak to w jakim czasie?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 127.

Pytanie nr 129:

Proszę o wskazanie które urządzenia (w tym sprzęt elektroniczny i medyczny) są zabezpieczone UPS-ami.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że UPS-ami zabezpieczona jest m.in. sieć komputerowa i studio SERAV. Zamawiający posiada specjalnie dedykowaną sieć wewnętrzną. Dodatkowo w ambulatorium UPS-em zabezpieczony jest elektrokardiogram.

Pytanie nr 130:

Proszę o zastrzeżenie w klauzuli ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk oraz pośrednich nośników obrazu, że odszkodowanie będzie zmniejszone proporcjonalnie do stopnia zużycia nośnika (stosunek ilości wykonanych kopii do ilości kopii przewidzianych przez producenta).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na dokonanie zastrzeżenia w klauzuli ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk oraz pośrednich nośników obrazu, że odszkodowanie będzie zmniejszone proporcjonalnie do stopnia zużycia nośnika (stosunek ilości wykonanych kopii do ilości kopii przewidzianych przez producenta).

Pytanie nr 131:

Wnoszę o potwierdzenie, że z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są:

- a. Wypadki ubezpieczeniowe dotyczące danych lub oprogramowania, w szczególności jakiegokolwiek niekorzystne zmiany danych, oprogramowania lub programu komputerowego, które są spowodowane skasowaniem, rozkładem lub deformacją oryginalnej struktury, a także wszelkiego rodzaju następstwa finansowe takich wypadków ubezpieczeniowych (np. utrata zysku). Niemniej jednak uszkodzenia danych lub oprogramowania powstałe na skutek ubezpieczonej szkody w fizycznej materii przedmiotu ubezpieczenia pozostają objęte ochroną.
- b. Wypadki ubezpieczeniowe polegające na obniżeniu funkcjonalności, osiągalności, możliwości użytkowania lub dostępności danych, oprogramowania lub programu komputerowego a także wszelkiego rodzaju następstwa finansowe tychże wypadków ubezpieczeniowych (np. utrata zysku).

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że nie wyraża zgody na w/w zmianę.

Pytanie nr 132:

Proszę o opis stanu technicznego dachów oraz stolarki okiennej i drzwiowej w ubezpieczanych budynkach.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że w latach 2012-13 w znaczącej większości wymienił stolarkę okienną. Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, że w ramach prowadzonych prac inwestycyjnych i remontowych, sukcesywnie dokonuje wymiany stolarki drzwiowej. Zamawiający zwraca uwagę na odpowiedź na pytanie nr 17 pkt 1. W ramach tego zadania Zamawiający będzie kontynuował wymianę stolarki drzwiowej.

W kwestii stanu technicznego dachów Zamawiający wyjaśnia, iż dachów znajduje się pod stałą opieką profesjonalnej i doświadczonej firmy zewnętrznej, która poza kontrolą stanu dachów w okresie zimowym prowadzi ich odśnieżanie.

Pytanie nr 133:

Czy Zamawiający składa jakiekolwiek mienie bezpośrednio na podłodze lub w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu? Jeśli tak to jakie jest to mienie, jaka jest jego wartość?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż pod poziomem gruntu znajdują się przestrzenie w których znajdują się

wielkogabarytowe dekoracje (środki inscenizacji, podesty, wózki). Z uwagi na różnorodność repertuaru Zamawiający nie jest w stanie rzetelnie podać wartości składowanego tam mienia.

Pytanie nr 134:

Proszę o informację, czy Zamawiający korzysta z instalacji solarnych lub fotowoltaicznych. Gdzie są one umieszczone, jak zabezpieczone i jaka jest ich wartość?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 76. Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, że nie korzysta z instalacji fotowoltaicznych

Pytanie nr 135:

Wnoszę o ustanowienie franszyzy redukcyjnej 10% nie mniej niż 10 000 zł w każdej szkodzie dla szkód spowodowanych przez grad, upadek przedmiotów, przepięcia w instalacjach solarnych i fotowoltaicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na ustanowienie franszyzy redukcyjnej 10% nie mniej niż 10 000 zł w każdej szkodzie dla szkód spowodowanych przez grad, upadek przedmiotów, przepięcia w instalacjach solarnych i fotowoltaicznych.

Pytanie nr 136:

Co ile lat Zamawiający wymieniają sprzęt elektroniczny na nowy?

Odpowiedź:

Zamawiający zwraca uwagę, iż pojęcie „sprzętu elektronicznego” jest dość szerokie. Zamawiający wyjaśnia, iż wymienia sprzęt elektroniczny w razie potrzeb.

Pytanie nr 137:

Kto prowadzi obsługę techniczną sprzętu elektronicznego (w tym medycznego) i jak często odbywają się czynności obsługowe?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że serwis urządzeń odbywa się w razie potrzeb lub w terminach określonych prawem lub gwarancją. Obsługę techniczną zapewniają wykwalifikowani pracownicy Zamawiającego lub wykwalifikowane podmioty zewnętrzne.

Pytanie nr 138:

Wnoszę o ustalenie limitu odległości 150 metrów od ubezpieczanej lokalizacji dla ubezpieczenia szkód w instalacjach doprowadzających media do budynków.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na ustalenie limitu odległości 150 metrów od ubezpieczanej lokalizacji dla ubezpieczenia szkód w instalacjach doprowadzających media do budynków.

Pytanie nr 139:

Proszę o informację jakie i w jakiej wysokości franszyzy / udziały własne miały zastosowanie w dotychczasowych umowach ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Obecne umowy ubezpieczania nie przewidywały fransyz / udziałów własnych.

Pytanie nr 140:

Wnoszę o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochroną ubezpieczeniową skażenia chemicznego, biologicznego, radioaktywnego, nuklearnego.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że jego intencją nie jest objęcie ochroną ubezpieczeniową skażenia chemicznego, biologicznego, radioaktywnego, nuklearnego.

Pytanie nr 141:

Proszę o informację jakie działania prewencyjne podejmuje Zamawiający celem ograniczenia występowania szkód. Jakimi dokładnie środkami transportu przewożone jest mienie? Czy są np. samochody dostawcze, ciężarowe? Jaka jest maksymalna wartość mienia na jednym środku transportu?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż odpowiedź na pytanie w części dotyczącej ograniczenia występowania szkód znajduje się w OPZ. Dodatkowo wyjaśniamy, że mienie Zamawiającego przewożone jest samochodami służbowymi – osobowymi, dostawczymi, ciężarowym, jak również przez wykwalifikowane podmioty zewnętrzne. Z uwagi na specyfikę prowadzonej działalności, różną wartość środków inscenizacji, Zamawiający nie jest w stanie określić wartości mienia na jednym środku transportu.

Pytanie nr 142:

Czy limity zawarte w treści klauzul odnoszą się łącznie do (są wspólne) wszystkich wskazanych rodzajów ubezpieczeń czy do każdego z osobna?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że limity w treści klauzul są wspólne dla wszystkich przy nich wskazanych ubezpieczeń.

Pytanie nr 143:

Czy klauzule odnoszące się do "komunikacji" powodują odpowiedzialność lub uzależniają brak odpowiedzialności Wykonawcy niezwiązanej z przedmiotem zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że klauzule nie odnoszą się do komunikacji z uwagi na brak tego ryzyka w przedmiocie zamówienia.

Pytanie nr 144:

Wnoszę o określenie terminu dokonania oględzin na 5 dni roboczych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu oględzin na 5 dni roboczych w klauzuli nr 19 (klauzula oględzin).

Pytanie nr 145:

W związku z rozbieżnościami zapisów SIWZ proszę o potwierdzenie że zamieszki, strajki, rozruchy, lokauty, sabotaż są zlimitowane do 5 000 000 PLN.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że zamieszki, strajki, rozruchy, lokauty, są zlimitowane do 5 000 000 PLN. Zamawiający zwraca uwagę na odpowiedź na pytanie nr 76 w których z ochrony został wyłączony sabotaż.

Pytanie nr 146:

Uprzejmie proszę o zmianę treści poniższego zapisu gdyż nie jest on zgodny ze sztuką ubezpieczeniową, zapis ten powinien dotyczyć tylko ubezpieczeń majątkowych, a nie odpowiedzialności cywilnej.

Z:

„zamieszki, strajki, rozruchy, lokauty, sabotaż, akty terrorystyczne - limit odpowiedzialności: 35 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla następujących ryzyk: ogień, kradzież, szyby, oc, komunikacja, elektronika, utrata zysku, limit odpowiedzialności: 1 000 000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla ryzyk transportowych

„akty terrorystyczne - limit odpowiedzialności: 35 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla następujących ryzyk: ogień, kradzież, szyby, elektronika, limit odpowiedzialności: 1 000 000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla ryzyk transportowych.

Brak zmian w powyższym zakresie spowoduje brak możliwości złożenia oferty ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że zapis, o którego zmianę wnioskuje Wykonawca nie dotyczy ubezpieczenia OC.

Pytanie nr 147:

Proszę o wskazanie rodzaju i sposobu składowania mienia na zewnątrz budynków.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że nie składowuje mienia na zewnątrz. Dodatkowo Zamawiający zwraca uwagę na odpowiedź na pytanie nr 32.

Pytanie nr 148:

Proszę o zmianę treści poniższego zapisu:

z:

„inne wyraźnie niewymienione i wyłączone w OWU przyczyny, a także szkody powstałe w wyniku wszelkiego rodzaju eksplozji, implozji, oraz w czasie akcji ratunkowej (np. gaszenia, burzenia, oczyszczania zgliszczy).”

inne wyraźnie niewymienione i niewyłączone w OWU przyczyny, a także szkody powstałe w wyniku wszelkiego rodzaju eksplozji, implozji, oraz w czasie akcji ratunkowej (np. gaszenia, burzenia, oczyszczania zgliszczy).

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 26, 98.

Pytanie nr 149:

Prosimy o ustalenie limitu w wysokości 500.000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia odpowiedzialności dla ryzyka: działania człowieka polegające na niewłaściwym użytkowaniu, obsłudze tj. nieostrożności, zaniedbaniu, błędnej obsłudze, niewłaściwym użytkowaniu, braku kwalifikacji, błędach serwisowych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na ustalenie limitu w wysokości 500.000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia odpowiedzialności dla ryzyka: działania człowieka polegające na niewłaściwym użytkowaniu, obsłudze tj. nieostrożności, zaniedbaniu, błędnej obsłudze, niewłaściwym użytkowaniu, braku kwalifikacji, błędach serwisowych.

Pytanie nr 150:

Proszę o potwierdzenie, że klauzula automatycznego pokrycia konsumpcji dotyczy mienia ubezpieczonego w systemie sum stałych

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że niniejsza klauzula nie ma zastosowania w przypadku sum ubezpieczenia na pierwsze ryzyko oraz limitów i podlimitów odpowiedzialności.

Pytanie nr 151:

Uprzejmie proszę o wprowadzenie limitu w wysokości 10 000 000 PLN dla Klauzuli automatycznego pokrycia w okresie rocznym. Wprowadzony dotychczas limit procentowy może spowodować wyczerpanie możliwości reasekuracyjnych Wykonawcy a tym samym brak możliwości złożenia oferty.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 38.

Pytanie nr 152:

Proszę o potwierdzenie, że intencją zamawiającego nie jest objęcie klauzulą terroryzmu szkód:

- 1) powstałych w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych
- 2) wynikających bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego
- 3) spowodowanych atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku działania wirusów komputerowych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza brak intencji objęcia ochroną działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych lub działania radioaktywnego.

Pytanie nr 153:

Proszę o zmianę limitu odpowiedzialności dla klauzuli Kradzieży zwykłej w wysokości 100 000 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że nie wyraża zgody na zmianę limitu odpowiedzialności dla klauzuli Kradzieży zwykłej w wysokości 100 000 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Pytanie nr 154:

Prosimy o podanie szczegółowych informacji dotyczących szkód spowodowanych powodzią lub podniesieniem się poziomu wód gruntowych jakie wystąpiły w mieniu Zamawiającego w latach 1997-2018. Prosimy o podanie miejsca szkody, rodzaju i wartości mienia dotkniętego w/w zdarzeniami. Jakie działania prewencyjne, naprawcze podjął Zamawiający w celu ochrony mienia Zamawiającego przed skutkami powodzi, podtopień w w/w latach?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 55.

Pytanie nr 155:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że zgłoszone do ubezpieczenia budynki posiadają pozwolenie na użytkowanie.

Pytanie nr 156:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pozytywnym wynikiem pisemnego protokołu. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny i terminem dostosowania budynku do wymagań.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pozytywnym wynikiem pisemnego protokołu.

Pytanie nr 157:

Uprzejmie proszę o potwierdzenie że z zakresu wyłączone są szkody spowodowane osuwaniem i zapadaniem się ziemi spowodowanej działalnością człowieka, jeżeli nie proszę o wyłączenie tego zakresu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza, że z zakresu wyłączone są szkody spowodowane osuwaniem i zapadaniem się ziemi spowodowanej działalnością człowieka. Jednocześnie Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie tego zakresu. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu 1 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wyłącznie dla szkód wynikających z osuwania i zapadania się ziemi w związku z działalnością ludzką (patrz odpowiedź na pytanie nr 31).

Pytanie nr 158:

Prosimy o podanie czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

- a) obiekty budowlane w złym lub awaryjnym stanie technicznym
- b) obiekty budowlane przeznaczone do rozbiórki?
- c) budynki i budowle wyłączone z eksploatacji/pustostany.

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji , jednostkowych sum

ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia? Wraz z informacją czy budynki te posiadają odcięte media oraz czy są dozorowane i w jaki sposób?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 58.

Pytanie nr 159:

Prosimy o podanie daty aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego została zaktualizowana w maju 2017 r.

Pytanie nr 160:

Prosimy o potwierdzenie że zakres ubezpieczenia sprzętu elektronicznego nie obejmuje szkód powstałych w tym skutków działania wirusów komputerowych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza się, że zakres ubezpieczenia sprzętu elektronicznego nie obejmuje szkód powstałych w tym skutków działania wirusów komputerowych.

Pytanie nr 161:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej.

Pytanie nr 162:

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej nie dotyczy sportów ekstremalnych rozumianych jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakerstwo górskie), le parkur, kitesurfing.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej nie dotyczy sportów ekstremalnych rozumianych jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakerstwo górskie), le parkur, kitesurfing.

Pytanie nr 163:

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie OC nie obejmuje szkód powstałych w związku z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych lub o potwierdzenie że zakres ochrony jest ograniczona wyłącznie do szkód polegających na naruszeniu dóbr osobistych, innych niż szkody osobowe i nie obejmuje roszczeń z tytułu odpowiedzialności za wszelkie straty finansowe, w tym czyste straty finansowe, wynikające ze strat i szkód zaistniałych z powodu lub w trakcie wymiany, transmisji, przechowywania bądź udostępniania danych elektronicznych, jeśli zostały one spowodowane:

- 1) przez usunięcie, ograniczenie, uszkodzenie bądź zmianę danych elektronicznych,
- 2) przez niezarejestrowanie bądź błędne zapisanie danych elektronicznych,
- 3) przez brak dostępu do elektronicznej wymiany danych,
- 4) przez transmisję informacji lub danych poufnych,
- 5) w związku z przetwarzaniem danych,

- 6) w związku z instalacją lub błędnym działaniem oprogramowania
- 7) przez wszelkiego rodzaju wirusy komputerowe lub podobne programy zakłócające pracę systemu komputerowego lub sieci teleinformatycznej.
- 8) przez nieuprawniony dostęp lub nieuprawnioną ingerencję osób trzecich w system informatyczny, w dane elektroniczne, zasoby, oprogramowania.

Powyższe maksymalnym limitem odpowiedzialności nie wyższym niż 200 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Brak potwierdzenia spowoduje brak możliwości złożenia oferty ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w zakres OC nie obejmuje szkód powstałych w związku z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych.

Pytanie nr 164:

Prosimy o potwierdzenie, że pokazy sztucznych ogni będą objęte ochroną ubezpieczeniową wyłącznie w sytuacji, gdy będą przeprowadzone przez podmioty profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 24. Dodatkowo Zamawiający potwierdza, że pokazy sztucznych ogni będą objęte ochroną ubezpieczeniową wyłącznie w sytuacji, gdy będą przeprowadzone przez podmioty profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami.

Pytanie nr 165:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - prosimy o wprowadzenie podlimitu dla USA Kanady i Australii 1 mln zł na jedno i na wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie podlimitu dla szkód powstałych na terenie USA i Kanady i Australii w wysokości 2.000.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia. Dodatkowo Zamawiający prosi o zapoznanie się z odpowiedzią na pytanie nr 5.

Pytanie nr 166:

Prosimy o wykreślenie poniższych klauzul gdyż dotyczą one ubezpieczeń majątkowych a nie odpowiedzialności cywilnej

- Automatycznego pokrycia konsumpcji ubezpieczenia,
- Strajków, rozruchów i zamieszek - aktów terroryzmu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na wykreślenie powyższych klauzul w zakresie OC.

Pytanie nr 167:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - prosimy o wykreślenie klauzuli Uznania.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wykreślenie powyższej klauzuli.

Pytanie nr 168:

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU Wykonawcy klauzule dodatkowe w nim zawarte wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone przez Zamawiającego do zakresu ubezpieczenia określonego w SIWZ

Odpowiedź:

Zamawiający zwraca uwagę na odpowiedź na pytanie nr 26, 98 oraz na zapis opisu przedmiotu zamówienia część I w punkcie lb) Jest — cytat: inne wyraźnie niewymienione i wyłączone w OWIJ przyczyny.

Pytanie 169:

Prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka kradzieży zwykłej do 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w odniesieniu do PD i EEi.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na ustanowienie zaproponowanego limitu odpowiedzialności dla ryzyka kradzieży zwykłej do 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w odniesieniu do PD i EEi.

Powyższe pismo stanowi integralną część SIWZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie powyższego zamówienia.

Zamawiający informuje, że w wyniku powyższych odpowiedzi na pytania Wykonawców zmianie ulega treść SIWZ – poszczególne zapisy w OPZ ulegają zmianie bądź uzupełnieniu odpowiednio do udzielonych odpowiedzi.

Jednocześnie, działając na podstawie art. 38 ust. 6 Ustawy z uwagi na fakt, że w wyniku dokonanej zmiany - uzupełnienia treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie przez Wykonawców zmian w ofertach **Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia:**

Nowy termin składania ofert to **30.11.2018 r. godz. 12:00.**
Nowy termin otwarcia ofert to **30.11.2018 r. godz. 12:15.**

Powyższy zapis stanowi zmianę terminów wskazanych w Rozdziale XV pkt 1 i pkt 2 SIWZ.

Uwaga:

Zamawiający informuje, również, iż w wyniku odpowiedzi na powyższe pytania zmianie uległa również treść załącznika nr 2a do SIWZ. Załącznik po zmianie będzie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego pn.: *Formularz cenowy po zmianach (aktualny)*.